

栗菜秘方



六	一点二十九	.九八七7	一、	観音治病菓菜秘方目錄
			字百为架寸····································	晃혫方····································

食慾不振・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	灵蓄膿症及鼻子不通氣·······三二 氫頭痛及齒痛······	雪 鸡肚 三〇 匡 食物中毒 三〇	二九	 二九	 一八	八八八	風二八	出顏面神經痛二七
		型 區心						

自序

害身體 體失去調 由於 ,古人主張淡薄滋味 國內經 和 容易引發疾病 濟 發展 , 民生富裕 , ;雖科學進步,醫藥發達 以長保身體健康, , 奢華暴食情形 極富醫學及衞生觀 到 處可見 但尙 多疾病 , 不但形成浪 念。 , 群醫仍 厚味暴食 然束手。 , m 且有 , 身

發現許多疏 特公開提供 敝人爲中華民國超心理學研究會 菜水菓 , 研究治病之用 不但 極 富營養 , 以利益社會大衆 , 如能食用得法, 一員,亦爲宗教 ,使人人都能 有治病 虔誠 信徙 療 健 康長壽 疾之功 , 平常注重心 , , 所謂 爲濟世心 靈修 民 健 養, 國 屻

這是我

出

版此書最大目的

0

助需要您幫助的 觀音濟世 療疾之效 因在 救苦宏恩 , 我靈修過程中 故書名題以 , ,二爲 寄望世人都能深體 並能 , ___ 屢屢受到 觀音治病菓菜秘方』 多助印本書,廣贈世人, 觀世音菩薩啓示 ,並刋載於「聖德雜誌」, 觀音慈悲菩薩精神 使大家都能健康快樂, , 而得知這些天然蔬菓中有治 ,多發揮愛心,去 一以感恩 功德無量 堼 病

並祈 身療 各地前賢及醫藥界人 病之效。內容雖涉及宗教因果論說,用意在勸世化 書 | 雖採用簡單蔬菓 土 作爲療病方法 惠予批評指正。 ,若能按其時辰服用,不但無副作用,且有健 人, 願讀者切勿以迷信視之。

溪

湖

楊

明

純

敬序

嘉獎 楊明純

二明 使 道 正 性 滑 芳 斯 并 善 邁 禮 觀 音 邁 體 觀 音 讀 體 觀 音 讀 畫 觀 音 讀 畫 銀 音 麗 報 世 菩 提 心

持濟患者最心數一册妙方某菜前著華陀某菜子前者華陀某菜子前方,

萬病多由 慾念煩勤修道德消寃孽持齋患者最心歡]一册妙方菓菜單

觀音治病菓菜秘方

一流鼻血驗方計有七種,任讀者選用

1.楊桃壓汁(原汁不加開水), 用三天,可以根治。 大概三粒左右,渗下些甘草粉,喝下約一碗,連續服

3.梨子一粒(比較小的用二粒),削皮,沾甘草粉,慢慢吃下連續服用三天,可以根治 2.桃子一粒(比較小的用二粒),沾甘草粉,慢慢吃下,連續服用三天可根治

4.蕃茄一粒,沾甘草粉,慢慢吃下,連續服用三天,可以根治

5.空心荣一把,香菇五朵切絲,煮湯,吃下一碗左右

作法:香菇先泡水,然後切絲,花生油先下鍋待油熱時,香菇下鍋炒幾下,然後添 兩碗左右的水滾幾下, 才放下切好的空心菜,可添下些味素、塩,連續服用

三天,可以根治。

6.捲心白菜半個,煑香菇湯,吃下一碗左右。

- 3 -

作法 :捲心白菜切成半寸左右長,香菇五朵切絲,先用花生油下鍋,待油 菜水份多, 菇炒幾下 , 滲下些味素、鹽 再放下白菜, 一直炒至半熟,再添下些水(水不必太多) 連續服用三天,可以根治 熱後 , 因白 香香

7.豆芽菜(綠豆芽)養香菇湯,喝下一碗左右。

作法:香菇五朵切絲, 菜不宜養太久),添下些味素、鹽,連續服用三天, 先下鍋炒幾下,再下一碗半水 滾 幾下, 可以根治 豆芽菜才下鍋(此

註 : 以上服用時間 ,皆定在下午兩點左右吃下。犯有此病, 須多行善立德, 可以早

·乳房硬塊驗方(此症驗方有三種,任讀者選用)

1.豆芽菜(綠豆芽) 炒金針。

作法:豆芽菜半碗, 針先下鍋炒幾下,然後再放下豆芽菜, 功效神速。 金針二十支,金針先泡水浸軟,花生油先下鍋,待油熱時 炒熟添下些味素、鹽 , 連續 服用五天 , 金

2 黑松汽水半杯,滲下些甘草粉,先喝下 粒左右, 連續服用五天。 ,喝下大約五分鐘左右,再吃下葡萄干五十

3.葡萄三十粒, 剝下外皮,放下大杯子裡,滲下些甘草粉,服用前一點鐘前必須做好

,待時刻到時才吃下。 此方味道可口 , 妙用無窮 連續用五天,其功效 神 速

註:以上服用時間,定在下午三點左右。

Ж 有此 症狀服用此方須多行善助印善書,其功德 人之經驗,身患此症之人,都是前世好打人之英雄 厄向給寃親債主 , 無意中造下業力 故

三心臓病驗方(驗方有五種,任讀者選用)

1 上午十點吃下梅干一粒(無色素的比較好)。

下午三點吃下高麗參三片。

下午九點吃下高麗參三片,連續服用十天

此方適合 心臟無力, 心跳高速, 胸悶 , 食欲不振 , 用後功效神奇。

2 上午十點吃下楊桃一粒, 沾甘草粉, 渣不可 吞下

下午四點吃下高麗參三片。

午九點吃下高麗參三片。 連續 服用 + 天 , 功 奇

註:此方適合氣喘、心肌阻塞、四肢無力。

3 上午九點吃下蓮霧三粒, 沾甘草粉

下午四點吃下高麗參三片。

下午九點吃下高麗參三片,連續服用十天,功效如神 0

结 : 此方適合心臓無力、 心跳過速、心胸憂悶 ,適合少年人適用。

4.上午九點吃下葡萄二十粒,沾些甘草粉。

下午四點吃下高麗珍三片。

下午九點吃下高麗參三片,連續服用十天, 功效神速

註:此方適合心跳無力、 心胸痛 • 絞痛、 食欲不振

5.上午九點吃下枇杷三粒,沾甘草粉。

下午四點吃下高麗參三片。

下午九點吃下高麗參三片, 連續服用十天,其效如 神 0

註:此方適合心臟一切病症,男女老幼皆宜。

依敝人之經驗,患有心臟病苦者,大都是前世業力感召,須要多放生 書,其功德囘向給寃親債主,這樣可以根治心臟 , 一切諸病苦 助印善

四 腎臓病驗方 (驗方有二種,任讀者選用

1.上午九點吃下楊桃一粒,沾甘草粉,渣不可吞下

下午五點吃下水蜜桃一粒。

下 午九點吃下高麗參三片 ,連續服用十天,其功效如神

2.上午九點吃下葡萄二十粒,沾甘草粉。

下午五點吃下楊桃茶一碗左右,滲下些甘草粉

楊桃茶作法:楊桃二粒, 切片 ,下鍋放下二碗左右水,煎至一碗左右。

下午九點吃下高麗參三片,連續服用十天,功效神奇

業力感召此病 敝人經驗, 患有此症之人, 依業力深淺,而定今身此病之輕重 大都前世破人名節,或是三妻四妾放棄糟糠 ,業力 較 重 的 , 須 助印 善 形 成 解

寃,才能達到藥到病除之神效。

來索債。 有一個寃主纒身 有一位腎臟病患 我跟 他談 言他前 醫生向他說 和 後叫 世破 壞 那 她的名節 病患 你以後是半殘廢的 助印善書, , 使她含恨自殺, 以此 人 功德囘向給她 ,此症很難治 死後心中不甘願 , , 原 現在那病 來他 身 , 上 前

五 尿毒症驗方

已經痊癒

1.藥方是苦瓜子,煎茶飲

- 6 -

作法:取苦瓜裡面種子二十粒, 下鍋放下 一碗半水煎至一碗左右 取用半碗就 可 以

然後滲下些甘草粉,時間定在下午五點左右喝下。

注意:下午九點還須吃下高麗參三片,連續服用十天,其功效神奇

※患有此症的人,大都前世之業力所感召, 此病難治是此因, 要多多行善放生,多方布施,此種病就可根治 因果相連須解寃,

(六**不孕之症驗方** (驗方有二種,任讀者選用)

1.上午十點吃下枇杷三粒,沾些甘草粉。

下午五點吃下水蜜桃一粒(若無新鮮的,罐頭裝也可以)

下午九點吃下高麗參三片,連續服用五天。

2 上午十點吃下楊桃一粒, **沾些甘草粉,渣不可吞下**

下午五點吃下葡萄干三十粒。

下午九點吃下高麗參三片,連續用五天。

※此方吃下最慢五個月就可懷孕了,若是沒有懷孕可能前世殺業深重,必須多放生 解寃,以後必有消息,喜訊來臨

七面、頸部、手上長瘤驗方

1.上午十點吃下梅干 一粒。

2下午二點喝下黑松汽水半杯, 然後再吃下葡萄干三十粒

3下午九點吃下高麗參三片。

連續服用十天後,會漸漸消除。

※依敝人經驗,會遇此種患者,經筆者用氣功直接按在長瘤部位,手放下以後,瘤 腫已消下 一大半,有的還未吃到藥方,就消除而平坦了,因要循環除根 , 也須

服藥方,以免復發。

有的是業力感召致生此症 ,需要行善補前世之「貪」 就會很快根治好的 且不

必受開刀之苦。

(八)膀胱發炎驗方 (驗方有三種,任讀者選用

1.上午十點吃下梅干一粒。

下午五點喝下一杯黑松汽水,泡檸檬。

作法:檸檬切片(三片左右)放在杯內,滲下些蜂蜜,然後倒下黑松汽水,待十分

鐘後才喝下。

下午九點吃下葡萄干三十粒,連續用三天,功效神奇。

- 8 --

2 上午十點吃下楊桃 一粒 , **沾些甘草粉,渣不可吞下**

下午五點喝下梅干茶一碗左右, 滲下些蜂 蜜。

梅干茶作法:梅干十粒(無色素的較好),剝下 ,煎至一碗左右,待冷後才添下蜂 外皮 鍋放下一碗半左右水

下午九點吃下葡萄干三十粒,連續用十天,其效如神

(九) 高血壓驗方 (驗方有五種, 任 讀者選用

上午十 點吃下楊桃 一粒 , 沿些甘草粉 , 猹不可吞下

下午四 點吃下水蜜桃

下午十點吃下 木瓜四分之一片, 連續服用十天 功效 如

下午四 點吃下葡萄干三十 喝下黑松汽水一 杯。 粒, **沾些甘草粉**

下午十 點 喝下甘草茶一杯 0

甘 草茶作法: 甘草二十片, 下鍋放下 碗半水 煎至 碗左右, 連續服用十天 其

效力如神

3 上午十 點吃下 蓮霧三粒, 沾些甘草粉

午 四點喝下 -蘆筍汁 一杯 一普 通罐頭裝就可以)。

午 + 點吃下高麗參三片

連

服用十天

功效神奇

0

4. 上午十 ·點吃下 甘蔗一尺多長 沾些甘草粉

下 午 四點吃下 麗參三片 0

·點吃下 葡萄三十 粒 ۰

服用十天 功效神 奇 ٥

上午十 吃下 杷三粒, **沾些甘草粉**

馬喝下 ·楊桃茶 碗

下 十點吃下高麗參三片

茶

作

楊桃三粒

,

切片下鍋

放下三碗水

煎至

碗

移下些白

糖

甘草粉

服用十天 ,其功效神奇 0

* 患 存體內無法全部消化掉 此 症 有的不是業力感召 以致變成膽固醇 都是平日生活 故 富裕, 血 液 不 每 日吃下 大流 暢 -過多營 , 遇到 養分 睡眠 不足 致積

是操勞過度時

,

就發生高

血壓

-10 -

註:用此藥方時,須停止吃魚類、肉類、多用素食最妙。

计近視患者驗方 $\overline{}$ 龍眼出 治療近視在暑假 產 時 W 以期間 最佳 , 爲學生眼睛休息機會多 又逢

1.二百度左右以下驗方:

上午十點吃下葡萄干三十粒。

下午一點吃下梅干一粒。

下午十點吃下龍眼干三十粒 0 此方可長期服用一個月。

忌吃: 薑類、辣椒,以後會漸漸減少度數, 一個月以後可 繼 用

2.三百度左右以下驗方:

上午十點吃下梅干一粒。

下午 點吃下葡萄干五十粒, 然後喝下半杯黑松汽水

下午十點喝下龍眼茶一碗左右。

龍眼茶作法: 龍眼五十粒,剝下外皮 , 其 、餘龍 眼 果肉 , 種子不可分開 , 下 鍋放下

碗半水 用文火慢慢煎至一碗左右,滲下些糖、 甘草粉

連續服用二十天左右,會漸漸減輕度數。可以停止一段時間,大概隔十天左右,反覆

3.四百度左右以下驗方:

用此方。

上午十點吃下葡萄三十粒,沾些甘草粉。

下午一點吃下龍眼三十粒。

下午十點喝下龍眼茶一碗(龍眼 茶作法與前相同

服用十天左右,停十天再用十天 ,反覆服用 一個月左右 , 會漸 減 輕 度數 0

-13-

4.五百度左右以下驗方:

上午十點喝下龍眼茶一碗左右。

龍眼茶作法: 龍眼三十粒洗淨 三者同下 鍋, 放下三碗水 , 剝下外皮,再剝下果肉,然後, , 用文火煎至一碗 ,滲下些糖 外皮 • • 果肉、 甘草粉 種子 趁

熱服下。

下午一點吃下龍眼三十粒。

下午十點吃下龍眼三十粒。

减 輕自己配合服用驗方。

※筆者父親現年六十多歲, 報都不須帶眼鏡 他是個勤奮的公務人員 , 常服這些妙方 , 現在 寫字

41小孩、學童、成人發燒驗方

1.小孩發燒驗方(有二種,任選一種)

、楊桃一粒,壓汁,滲下些甘草粉, 次服用半碗左右。三點鐘服用 一次 , 連續 服 - 14 -

用三次就好,功效如神

二椰子汁, 移下些甘草粉, 一次 服用四匙左右 , 三點鐘服 用 ___ 次 , 連續 服用三次

其效神奇

2. 學童 (十歲以上至十五歲左右) 發燒有驗方(有二種 任 選 種

一椰子汁渗下些甘草粉 梨子一粒, 外皮削掉 , **,**沾甘草粉 一次服用一碗, , 吃下, 功效神奇 功效神奇

3. 人發燒有驗方

西瓜皮半個左右, 小西瓜種子五十粒,下鍋煎茶。

作法: 小西瓜皮洗淨, 滲下些白糖、甘草粉 小西瓜種子一起下鍋 ,功效神奇。 , 放下三碗水 ,煎至滾後五分鐘就好

生 牙痛驗方 (驗方有三種 ,任讀者選用

1下午一點吃下荔枝十粒,沾些甘草粉 · 查不可吞下 功效神 奇

2下午一點喝下荔枝汁一杯,滲下些甘草粉(罐 頭裝 $\overline{}$

3.下午一點喝下甘草茶一碗左右,功效神奇

甘草茶作法:甘草三十片,下鍋放下三碗水 , 煎 至 碗

世眼睛痛 • 角膜炎驗方

上午十點喝下葡萄汁一杯,滲下些甘草粉 , $\overline{}$ 葡 萄 罐 裝 就 可 以

下午一點喝下椰子汁一杯。

下午十 點吃下梅干 粒。 連續服用二天, 功效神 奇

齿頭痛 、偏頭痛 、頭重、頭暈驗方 (驗方有五 種 , 任選用 J

1.下午一點吃下荔枝十粒,沾些甘草粉,渣不可吞下 ,功效神奇。

點吃下 葡萄三十粒, 沾些甘草 功效神奇

3. 下午 點吃下蘆筍汁一杯,滲下些甘草粉, 功效神奇

4. 下午 點吃下楊桃一粒, 沾些甘草粉, **渣不可吞下** 功效神奇

5.下午一 點吃下水蜜桃一粒,沾鹽 ,功效神奇

這下痢驗方 (驗方有三種,任讀者選用)

1.下午二點吃下梅干一 粒,功效神奇 0

3.下午二點吃下柿干一 2.下午二點吃下橄欖一 粒 粒 , 功效神奇 功效神奇。

,

共大便秘結驗方 (有二種驗方,任選用)

下午二點吃下菜豆炒甘薯(用花生油炒效力較強) 一服見效 。大約吃下半碗多左右,就好,

效神奇。

2下午二點吃下馬鈴薯炒香菜(用花生油)

,

大約吃下半碗多左右,

一服見效

其功

屯身上各部發癢驗方 (驗方有二種,任選用之)

1.上午十點吃下桃子二粒,沾些甘草粉。

下午二點喝下桃仔茶一碗左右。

桃子茶作法:桃子三粒,切片,裡面種子不可放掉,桃片、 桃核 一同下鍋,放下兩碗

水,煎至一碗左右,滲下些白糖, 功效如神 0

2.上午十點吃下葡萄三十粒,沾甘草粉

下午二點喝下檸檬茶一碗左右。 檸檬茶作法:檸檬半粒,切片, 下鍋一碗半水 , 煎至一碗,滲下些白糖 服見效

| 口臭驗方 (驗方有二種,任選用之)

1.上午十點吃下木瓜四分之一片,沾些甘草粉。 下午一點吃下葡萄汁一杯,滲下些甘草粉(罐頭裝就可以)

下午十點吃下梅干一粒。

其功效如神。

- 16 -

2上午十點吃下梨子一粒,沾些甘草粉。

下午一點吃下梅干一粒。

下午十點喝下荔枝汁一杯,滲下些甘草粉(荔枝罐頭裝) 0 一服見效。

以咳嗽驗方

1. 枇杷三粒,洗淨切成二段 滲下些糖 、甘草粉 下午 連裡面 點 時 服 種子也切斷 用 , 服見效 ,下鍋放下 0 一碗半水 煎至一碗左右

杷靈氣較強 $\overline{}$ 0 若是遇到盛產期

把須用十粒左右,才能見效。 註:此方是枇杷剛上市時可用(因剛上市的枇杷)

2 柚皮一寸四方左右,甘蔗頭三個切片 甘草粉,下午一時服下立效 ,其餘時間不可用。 , 下鍋放下三碗水 煎至一碗 滲下些白糖

年甲狀腺腫瘤驗方

服用藥方會慢慢消除腫瘤。 ,此種患者都須挨刀之痛,好似前世殺生靈之痛苦一樣,治療此症須多放生解寃, 普通患有此症之人都是前世殺 業所感召此病苦,這是因果的定律,冥冥之中有主宰

註 驗方是「 炒熟 海帶半碗 海帶不可長期服用 每天下午一 , 金針十支,香菇三朵切絲,炒花生油 點服食,連續服用十天。 服用十天後可停止十天, 再服用十天 , 可 添下味素、 , 此方可以反覆服用 鹽少許 , 同

以後會

消除

身後, 長短 啓奏上蒼 最近要來之福一概 那 業深重 有位 , 個人向我說 她平日口業深 親 ,有 戚 , 削掉 ... 天 住在 0 重 我是天將 來我家玩 南 _ 唷! , 部 也常 , 面 原來 毁謗宗 , 領 貌 ,我一見 生 天旨 成 如 %端 正有 此 教 來將這 她感覺很 0 , 這個 人 人削福的 緣 人因果很 奇怪 , 不過她有 爲 好 0 何她 根據 , 個 今生是大富 身後有 她 脾氣 管區的天上 , 一個 常 大 人跟 貴 一聖母 之 在

之人 善良 意間 人栽種出來的 走過去,本來是不想買水果,好 ,曾經是做過三世的孝子 敝人還親眼 大 比 別 看到 的水果攤生意 ,每種水果又甜又香 個 賣水果的 興 , 隆 我 生意 們是領天旨 奇心走往水果攤 0 原 人 , 不信 來 , 這 他 是 可 的 , 他 每 試 水 天暗 果攤位 試 前 , 看 世 那 助他 積 知福 0 上有很 來 <u>__</u> 接着又說 神說: 採購水果 的 福 多 , 位 眞 (是命 這 福 , 所 裡 德 這 以 的 Œ 從 他 個 水 果 的 因 賣 , 果 水果 (水果 出 自 而

達報

古今不

宇宙的探討

收圓 有 空靜坐 眞 經 人十多年 , , 看到最 一坐下 前 去, 後有 看 到 一段記 默 一本啓靈 念瑤池眞經, 載男女善信 **,** 那 覺得 時 有 候我是半信 身上輕鬆 空靜坐,天堂可 無比 , 後來又看到 , 當 時 我 一本瑤 就 姑 且 池 金 絬

天 宇 又 __ 向 股莫名 地真 過了三年 我 宙 , 說 大概 奥秘 配合天地 以後每天靜坐 氣 妳 了 連 可以發掘 的 力量催 的 續 瑤池 ĪĒ. 身體靈氣已足 以後每天清 喝過 一個月 氣 金母又 我快吸 出 , 可以鍊出 來 坐到三年後的 ,貢獻 晨須向 來說 取 左右 天地大 陽光 , : 可以再納入強力的太陽能了 社 , 妳 又見瑤池 會 , 東方吸取 的體 藥丹救病苦 有 一個晚上 時中午 接着 內已有 金母向我說 她 東方靈氣。 敎 , • 看到 我每 关 下 地正 午不 瑤池金母 日淸晨必 又過了 :妳的 一定的 氣 存 , 在 時間 接着太 一年時 體 須 前 , 內陰 傷鳥 來 須 都 給 要 八陽高 多吃 要吸 期 氣已 龍茶 我 啓 ,瑤池金母 升之 顤 高 取 盡 , 淸 麗 陽 , , 光 時 미 除 並 參 崩 以 且 西 這 就 又 納 內 様 有 來 入 廢

太陽吸 取太 每 瑤 池 陽 天須要吃高 金母 能 , 又 然後邊吃藥方 來說 麗 參 妳 西 的 藥丹 洋 , 邊取 參 (高麗 已 陽光 經成 愈十片 煷 , 徐徐吃下 了 , 미 • 西洋 以 濟 , 吃下 ·參 十 世 救 -以後又 关苦了 片 $\overline{}$ 含 須 在 靜 坐 裡 0 , 這 叉 樣 要 看 渦

手一按下去,全身清凉無比,好舒服。」以上是我的際遇,簡單告訴各位讀者。 鷲奇說:「妳的手一按下去,就有一股熱流暢通全身,好舒服。 宇宙之間無形的力量勝過有形力量,許多人當我手指按上他的脈博時 」又有的說: ,都非常的 妳的

觀音救世・聖徳度人

靈感廣大唯有觀世音自古至今人人崇拜神 虔誠唸觀音病苦滅輕 善士捐印利己救蒼生 觀音嘉獎醫書命印贈 文章勸世修善孽病淸聖德雜誌奉天旨發行 廣佈無極妙理說眞經 觀音慈悲普救世間

於厨房佐料, 經久食用生薑可 通神明也 據「神農本草經」記載揭示 ,生薑的用途不僅限



紀朝榮

晶, 當時的名稱叫做百辣雲、炎涼小子、勾粧指等等,其原產地擴說是生長在亞洲熱 效已被多數的婦女們暗暗稱讚著,事實上,生薑的用途不僅限於厨房佐料 後來才移植到我國栽培,如今已是家家必備的佐料之一。無可否認的其神奇 經」記載揭示「經久食用生薑可通神明也」。 據我國後漢時代 的藥書「神農本草經」記載,生薑早已被國人用做 藥物使 , 的 帶 用 功 地

書裡,已證實生薑在醫學上佔有相當重要的地位。 在當時的中醫們已使用它來治療病 人, 直到明代李時珍大醫師著作的「本草 緔 目

- 24 -

爲使您的生活過得更加快樂美滿, 特提供生薑的民間療法四十二種以供參考

一感冒

入500水一齊煎熬,趁熱喝下可以治愈重怒引,是乾燥的橘子皮,紫蘇及甘草在中藥店均可買到, 俗語說: 「感冒時,將陳皮、紫蘇、甘草及老薑一齊煎熬服用可以治癒 只要將上列四種藥物各取三錢 _ 陳皮 加

(=)咳嗽①

烤過後磨碎成薑汁,然後將薑汁和鹹梅用紗布擠出汁液注入碗內 用可以治療重咳嗽 先將二個大鹹梅用火烤到表皮焦時爲止,接着取跟鹹梅同樣 0 〔 鹹梅卽酸梅 (非梅干) ,食品店有售 〕 , 數量的生薑用 再加入粗茶 火烤

(Ξ) 咳嗽 2

蓮藕汁 開水服用可以抑制咳嗽 取跟大姆指大小的老臺磨成碎薑,加入蜂蜜和開水趁熱服用可治咳嗽 **效果更好。再者,** 取 小酒杯量的蓮藕 汗十 分之一量的 薑汁 和 少許 塩水 假 如再加入 • 泡 入熱

百日咳

藕量十分之一的薑汁,攪拌後冲開水趁熱服下可治百日 用紗布沾來擦拭喉嘴將更具效果 將蓮藕磨碎後用紗布擠出汁液注入碗內,同 時加入少許的砂 咳。 同時 糖和塩, , 用老薑磨成薑液後 最後滲入蓮

,

伍 發熱及虛汗

可治此症。同 發 熱時取蘿蔔汁三小酒杯、薑汁一小杯、醬油一杯半, 時, 在睡覺前日 用紗布沾熱薑汁擦拭身體,對於虛汗的治療具有功效 熱的濃茶 40 C.C. 攪拌 後飲 用

六咽喉炎

暍下可 咽 以消除咽 喉炎時取蛋黃 喉腫 __ 0 個 , 薑汁二、 三滴 , 少許的 砂 糖 再 佨 入 熱 湯拌 攪 均 匀 後趁

七 肺炎

用紗布將毛巾捆在胸部敷着, 把毛巾放在臉盆內 和生薑、醋一 但不 能綁 得太 齊養,待醋燒開後取毛巾 緊。 注意 : 擅 和 醋 的比 揉胸部及背部, 例爲 上比 六 必要時 0

八 支氣管炎

透水的塑膠布將沾有薑汁的 取二、三個老薑磨碎 , 再用 紗 布 固定在喉部效用更佳 紗布擠汁, 然後用紗布沾薑汁 0 擦拭 喉 嚨 必要時 用不

九 關節炎

把磨好的薑汁用火 焼開 , 趁熱用紗 布沾汁敷在患部 , 只要經常這樣做 可以 减 輕 關 飾

炎的痛苦。

(0)

神經痛

原料)作成的藥膏效果更好 取熱薑汁來敷悶患部,然後用麻油塗患部 ,這種療法雖不能治癒神經痛 ,再者貼上一塊(由薑、 , 但對減輕神經痛 麵粉、馬鈴薯三種 則有幫助 0

二 顔面神經痛

部份貼不上藥膏時可用薑油揉拭之。 先用薑汁敷在患部再貼上(由薑 的製法見35頁 $\overline{}$ • **薑油是由薑汁和麻油參半混合** 麵 粉、馬鈴薯三種原 料)做 成 製成 的蘑 膏 o , 毛髮 薑膏

三 風濕症

患部效果更佳 用薑汁敷上患部後,貼上(由薑、 麵 粉 • 馬鈴薯)製成的薑膏 , 然後用薑油擦拭

宣痛風

風時, 取煎熬蘿蔔葉的汁和薑汁混合, 然後用來擦拭患部如此可以減輕痛苦

0

三十分鐘,只要經常悶,將可得到意想不到的效果 取二兩的老薑和500的水養成薑湯 , 用毛巾沾湯悶(0 敷)患部 , 每日二囘, 囘

|国 胆石症

薑膏更具效果 老薑和2公升的水煎 取大鹹梅一個加上少量的 熬成 湯 用來擦拭 薑汁冲熱茶服用, 患 部後貼上由 輕者每日二至三囘 (由薑、麵粉 , ` 馬鈴薯 重者再取 製成的) 五兩的

(天) 肝病

芋煑成的湯悶患部效果不錯。 肝臟發腫時用薑湯敷上患部再貼上如前項的藥膏可消除發腫。假使經常疼痛 可用鬼

记 胃下垂及胃弛緩

症狀。假使得了此症可取二兩 0 (蒼朮在中藥店可買到 胃 弛緩卽胃壁肌肉鬆弛 • 消化系統不良、食慾不振, 的 , 加三錢的蒼朮加以煎熬服用 經常會有打呃(, 上述份量是 嗝 • 嘔心 日份

|六 胃擴張

將老薑切片炒焦後置於碗內冲熱開水飲用 , 一日三囘經久飮用效果很好 0

元 慢性胃炎

熬飲用,經過三週後效果卽可 將老薑片炒焦後置於碗內冲熱開水 顯示 出 0 , 俟冷 却後飲 用 , 再者 , 炒過的薑 和水加 糖煎

io 慢性腸炎

是 此可以暖和全身,促進血液循環的暢通,不但可治慢性腸炎對於肚子常出毛病 一大福音,再者 將老薑片置於袋內 以蘿 煎熬成湯, 的乾葉煎熬而成的汁液加上薑汁來坐浴效果更佳 然後用薑湯坐浴(只限下半身) 每次十分鐘 的 , 如 人 也

三 腹痛及胃痛

飲用可以止痛。胃痛時用毛巾沾薑汁擦拭患部也可減 取二個鹹梅置於碗內加上污量的薑汁 , 20 C.C. 醬油 輕痛苦 , 少 許的 0 砂 糖 , 然後 冲開水趁熱

宣 食物中毒

薑汁。若吃竹荀中毒時取五錢的薑汁加上一兩的麻油飲用 食物中毒時應採取的緊急措施如下 , 假使是吃獸 肉、 魚 0 類 • 及菌類中毒者應飲用

(宣) 瀉肚

很好 將生薑烤焦後磨成粉末,取五錢薑 假使情況相當嚴重, 取事 • 鹹梅 粉和 黃蓮、當歸、 粥湯混 合飲用, 阿膠等相互混合服用 對於急性瀉肚的治療效果 亦可見效

| 慢性瀉肚

٥

效果更佳,爲了治療此症, 用白米和糯米混合煮成稀飯加上少許的薑汁攪拌後食用之, 必須要有耐心慢慢地就會有成就的。 再者 ,用薑汁來坐浴

宝 頭痛及齒痛

以鎭痛。 。同樣地 頭痛時,取同量的薑汁和麻油另加一點蜂蜜混合成藥物,擦拭頭部可以治療頭 ,將磨碎的薑和麵粉混合成粘狀物, 牙痛時取粘狀物貼在牙痛部份 的煩面可 痛

会 蓄膿症及鼻子不通氣

都可以產生良好效果。若鼻子不通氣時可用粗茶(思蓄膿症時,用蓋、麵粉及馬鈴薯等製成的所謂蓋膏貼鼻根、鼻側、 茶葉黃滾)加入少許塩分洗鼻孔 眉 間 • 前 額 31 -

宅 夜尿症

然後

用棉花沾薑汁揷入鼻孔擦拭

,

一日三囘卽可

患夜尿症時用蘿蔔的乾葉煎熬的汁液和薑汁泡入溫水坐浴, 久而久之自然會有見效

| | 食慾不振

把蘿蔔磨碎後加上少許的薑汁攪拌後用來佐餐, 對於增進食慾和幫助消化具有功

- 30 -

效, 假使胃部感到堵塞食慾不振時可吃下幾片薑,或者喝一些煎熬的薑汁均可。

完 腺病質

患有青白色腺病質的兒童只要用熱薑湯擦拭身體即可改善膚色,此法大人也可以

使用。

高麻疹

是五歲份量可以加倍,十歲者可加至四倍,視年齡斟酌之。 。上開數量是一日份可分三次服用,可以幫助發疹。 取一獨匙量的蘿蔔汁、薑汁一、二滴,少許的塩和砂糖加五倍的溫開水攪拌服用 上述藥方是一歲乳兒的份量,若 32 -

(三) 孕吐

四錢、茯苓三錢、 取半夏和茯苓、老薑煎熬趁熱喝其汁液可以防止孕吐。 300 CC 的水, 煎熬到 150 C. 時卽可停火, 本處方可分數囘服用 一日的份量是老薑及半夏各

(三) 痔核

取一兩老薑磨碎後放入溫水坐浴, 如此可 以使患部感到溫暖 , 並 且幫助血液循環

再加上蘿蔔煎熬的 不用說此法可以用以治療痔核 汁液效果更佳。再者坐浴過後在肛門貼上薑膏更能及早 痊癒 0 只要每日坐浴一 回, 久而久之自然可以奏效。 假 如

臺 凍傷

來數上患部亦可見效。 將生薑切片裝入布袋後置於浴池內洗澡可以撩傷。 再者,將切片的薑煑成薑湯用

圆 濕疹

取蘿蔔的乾葉煎熬的汁液混合薑汁用以擦拭患部 大約經過 _ 、二週後可以完全治

(景) 頭皮

癒。

要三日一囘不出二週可以見效,若長久使用自然可與 取薑汁一小杯和山茶油一起養開後冷却 ,再 加入 200 頭皮絕緣 CC的麻油即 可用來擦 頭皮 只

膿疱時,取磨碎的馬鈴薯和少許薑汁混合成泥狀貼在 患部卽可 消腫 , 但三歲以下

33 —

亳 割傷及咬傷

咬傷 割 傷 同樣地用 時 , 取薑汁和麻油製 甍 油 和薑 膏來敷 成 患部 的薑 一油或 亦可 舊 0 但是被 膏 來敷患部即可 瘋 狗 咬傷 必須再送醫急救不可遲疑。 , 萬 一被狗、 老鼠及毒蟲

(三) 量車

的 效果,再者, 容易量車的 連著打嗝不停時猛喝 人只要在乘車 、船之前三十分鐘飲用熱薑汁 ___ 口薑汁 , 馬上就可以阻止打嗝 , 一定可 以 得 到意想 不 到

(元) 中暑

液給 患者喝下, 中暑時先用薄薑汁灌入患 同 時 用薑 油 在其頭後部擦揉 者 中 , 俟 巴 復 效果更好 意識 時 用薑 0 汁 • 蓮藕汁 和 溫 湯製成的汁

8 肌肉僵硬

了再换新的 肌 肉僵硬時取磨碎的老薑 ,如此地反覆 敷貼可以使肌 加上同 量的豆腐和 肉感到舒 麵粉 暢 混 合成泥 狀物貼 在患 部 , 假 使乾

四。

熬服 加入 用效果也相同 2000的水煎熬,再用紗布過濾汁液飲用取刨過皮的薑置於日光下曬乾後下鍋煎 飲用效果奇佳 焦。 嘔心時取煎 ٥ 再 者 焦的薑三錢和同 , 取半夏和老薑各二錢煎 量的丁香

쯸 薑膏的作法

首先將馬鈴薯刨皮磨碎加上同樣的麵粉和十分之一量的薑汁 ٥ 混 合而 成 泥 物 狀 , 然

方。 後將泥狀物舖在布條上(大小是6至10釐米)即稱之爲蒷 以下者使用三分之二量 ※上述的處方除了特殊註明外均是供大人使用的 一,孕婦 也使用三分之二量爲 份量, 宜 膏 0 十五歲以上者可 但 患有 心 臓 病 • 腎 使用本處 臓 病 •

高

血

壓,份量及囘數

應減少使用

用途 假 有皮膚病 如食用太多,對於病 , 一般而 希望你能適時採用, 的 言 人也要注意, , 老薑比嫩薑 情不但無法 使生活 特別患有急性炎症者更不能多食,以上所列有關 藥效來得佳 過得更美滿 改善反易惡化, , 縱 然說 快樂。並希望大家多印贈此書救世, , 因此食用者不得不 薑的用途有多種, 注意 但 患者有痔 節 薑的 制 , 醫學 瘡 再 者 者 利

益大家

減

少

/病苦

,

是

件最有價

.值

的善事

招來不幸(疾病・貧窮)的念波 迷心(不符合神佛心的念波)



惡念———是 毒 素 怒顏———是萬禍之窗 招來幸福(^{和平·安祥})的念波 悟心(符合神佛心的念波)



善念———是 營 養 笑顏———是百福之門

南 南南南 観音救刦保生 無 無 無 無 無 降 化兇成吉菩薩摩訶薩拔生度死菩薩摩訶薩 消 降 諸天菩薩摩訶薩 每 國 所 四 日清晨 災福 方 有忠 求 吉祥菩薩摩訶薩 平静干戈 處 解刦菩薩摩訶 增壽菩薩摩訶 是安社 處 炷香 息。 孰 稷 家無逆子! 薩 薩 薩 謝天 我自貧來 謝 地 也午不多 福 謝 壽 三

姑娘長

南無摩訶般若波羅蜜。 因。常 ·難。難離身。 心從心起。念佛 常樂 南

我静

無

僧

蓬修我教法萬水仙 池悟今人網類勢放 大虚施心及咸洋生 師建大昌江門 急家格苦国聚和

> 各解上報生 認脫帝應於 真死憐昭一 性殃憫彰天

慌護當重方

期 齋 音 五月十七日四月廿二日 三月初三日二月初九日 三月十三日 三月初六日 九月十九日九月十九日十一月十九日十十一月十九日 八月十六日 六月廿三日 表期日齋十 月十九八七六五四三二一 改三廿廿廿十十十初初 廿 九 齋 期 日 六 (三)十五日 (二)十四 (六)三十日 (五)廿九日 (四)廿三日 (一)初八日 月小

改

廿九

三清分三乘定九品永享極樂菩提高增矣。

呂祖師放生咒 得免罟網弓彈鎗火之災呂祖師放生咒。此咒連 咒連念三次然後放生。 0 則生靈

一個走不脱。山神水將來救它。巢穴。水中魚鼈盡歸沙。一切昆蟲歸淨土。若有。天叱叱。地叱叱。罟網變成佛袈娑。山中鳥獸歸

唵。兜唎。兜唎。摩阿兜唎。兜哆唎。娑婆訶

